




MERCEDES-BENZ



CITAN



VITO






SPRINTER

KÜHLFAHRZEUGE MIT STERN.

Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge können viele Formen annehmen. Eine der schönsten ist ein Kühlfahrzeug von Coolingvans. Leistungsstarke Kühltechnik, passgenauer Innenausbau, vorbildliche Isolierwerte. Ein Fahrzeug mit Raum für alles – ausser für Kompromisse. Denn die Erfahrung zeigt: Im Transportgeschäft ist die beste Lösung oft auch die wirtschaftlichste. Sämtliche Ausbauten entsprechen den geltenden Hygienerichtlinien, zudem liegen für alle Fahrzeugtypen ATP-Zertifizierungen vor.





SERIENAUSSTATTUNG


- Wasserdichte Innenauskleidung aus Kunststoff-Formteilen (GFK)
- Einteilige Kunststoff-Bodenwanne ohne Dichtfugen
- Isolierung für Frischdienst bzw. Tiefkühlisolierung in Türen, Boden, Decken und Seitenwänden
- Hochwertige Kühlanlagen (Thermo-King, Carrier, Dometic Waeco, Alex Original)
- Steuerung und Display zur Temperaturüberwachung im Fahrerraum
- Doppel-Türdichtung
- Wasserablauf im Laderaumboden
- Rammschutz an den Schiebetüren
- LED-Innenleuchte mit Bewegungsmelder
- TÜV-Abnahme/STVA-Abnahmebereit

ZUSATZAUSSTATTUNGEN


- Aluminium-Bodenwanne wasserdicht verschweisst
- Laderaumboden rutschhemmend besandet
- Heizfunktion
- Netzkühlung für den Standbetrieb
- Ladungssicherungssysteme
- Rammschutz an den Wänden
- Zwischenböden
- Kältevorhang
- Regalsysteme
- Temperaturaufzeichnungsgeräte
- Mehrzonen-Systeme
- ATP-Zertifikat/ FNAX-Zertifikat / FRC-Zertifikat

weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

KÜHLAUSBAU IN ALLEN VARIANTEN.




MERCEDES-BENZ | CITAN




Radstand	Höhe	Innenlänge	Innenbreite	Innenhöhe	Abstand Radkasten
		L	B	H	
Lang		1500	1056	1037	1020
Extralang		1884	1056	1037	1020




MERCEDES-BENZ | VITO



Radstand	Höhe	Innenlänge	Innenbreite	Innenhöhe	Abstand Radkasten
		L	B	H	
Kompakt		1990	1550	1190	1210
Lang	ND*	2340	1475	1135	1210
Extralang		2480	1550	1190	1210



MERCEDES-BENZ | SPRINTER



Radstand	Höhe	Innenlänge	Innenbreite	Innenhöhe	Abstand Radkasten
		L	B	H	
Kurz	ND*	2540	1620	1480	1220
Standard	HD*	3130	1620	1795	1220
Lang	HD*	4165	1620	1795	1220
Extralang	HD*	4565	1620	1795	1220

* ND = Normaldach
HD = Hochdach

Maximale Laderaum-Innenmasse
in mm, ca. Angaben.
Technische Änderungen vorbehalten.

- HYGIENE-AUSBAU
- FRISCHDIENST-AUSBAU
- TIEFKÜHL-AUSBAU
- PHARMA-AUSBAU

Unser Aussendienst berät Sie gerne.
Am besten, Sie rufen gleich an.



Schweiz

Coolingvans AG
Gaswerkstrasse 2
CH-8952 Schlieren

Telefon +41 43 556 78 78
Telefax +41 43 556 78 79
info@coolingvans.ch

www.coolingvans.ch

Deutschland

Coolingvans GmbH & Co. KG
Max-Planck-Strasse 26
DE-70806 Kornwestheim

Telefon +49 7154 808 58-0
Telefax +49 7154 808 58-11
info@coolingvans.de

www.coolingvans.de

coolingvans

IHR KÜHLFAHRZEUG.