



coolingvans


IHR KÜHLFAHRZEUG.



CONNECT



CUSTOM






TRANSIT

FORD

VOLLE LADUNG KNOW-HOW.

Kühle Rechner können jetzt durchstarten. Denn mit Ford Kühlfahrzeugen von Coolingvans sind sie nicht nur besonders sicher, sondern auch besonders wirtschaftlich unterwegs. Modellvariante, Laderaumabmessungen, Radstand – Coolingvans-Ausbauten fügen sich nahtlos in jede denkbare Fahrzeugumgebung. So bleiben keine Wünsche offen. Und kein bisschen Raum bleibt ungenutzt. Sämtliche Ausbauten entsprechen den geltenden Hygienerichtlinien, zudem liegen für alle Fahrzeugtypen ATP-Zertifizierungen vor.





SERIENAUSSTATTUNG

- Wasserdichte Innenauskleidung aus Kunststoff-Formteilen (GFK)
- Einteilige Kunststoff-Bodenwanne ohne Dichtfugen
- Isolierung für Frischdienst bzw. Tiefkühlisolierung in Türen, Boden, Decken und Seitenwänden
- Hochwertige Kühlanlagen (Thermo-King, Carrier, Dometic Waeco, Alex Original)
- Steuerung und Display zur Temperaturüberwachung im Fahrerraum
- Doppel-Türdichtung
- Wasserablauf im Laderaumboden
- Rammschutz an den Schiebetüren
- LED-Innenleuchte mit Bewegungsmelder
- TÜV-Abnahme/STVA-Abnahmebereit

ZUSATZAUSSTATTUNGEN


- Aluminium-Bodenwanne wasserdicht verschweisst
- Laderaumboden rutschhemmend besandet
- Heizfunktion
- Netzkühlung für den Standbetrieb
- Ladungssicherungssysteme
- Rammschutz an den Wänden
- Zwischenböden
- Kältevorhang
- Regalsysteme
- Temperaturaufzeichnungsgeräte
- Mehrzonen-Systeme
- ATP-Zertifikat/ FNAX-Zertifikat / FRC-Zertifikat

weitere Sonderausstattungen auf Anfrage


KÜHLAUSBAU IN ALLEN VARIANTEN.




FORD | TRANSIT CONNECT




Radstand	Höhe	Innenlänge	Innenbreite	Innenhöhe	Abstand Radkasten
		L	B	H	
L1		1468	1220	1017	1090
L2		1868	1220	1017	1090




FORD | TRANSIT CUSTOM



Radstand	Höhe	Innenlänge	Innenbreite	Innenhöhe	Abstand Radkasten
		L	B	H	
L1	H1	2300	1490	1240	1230
L2	H1	2670	1490	1240	1230



FORD | TRANSIT



Radstand	Höhe	Innenlänge	Innenbreite	Innenhöhe	Abstand Radkasten
		L	B	H	
L2	H2	2690	1545	1682	1320
L2	H3	2690	1545	1912	1320
L3	H2	3140	1545	1682	1320
L3	H3	3140	1545	1912	1320
L4	H3	3855	1545	1812	1320

Maximale Laderaum-Innenmasse
in mm, ca. Angaben.
Technische Änderungen vorbehalten.

- HYGIENE-AUSBAU
- FRISCHDIENST-AUSBAU
- TIEFKÜHL-AUSBAU
- PHARMA-AUSBAU

Unser Aussendienst berät Sie gerne.
Am besten, Sie rufen gleich an.



Schweiz

Coolingvans AG
Gaswerkstrasse 2
CH-8952 Schlieren

Telefon +41 43 556 78 78
Telefax +41 43 556 78 79
info@coolingvans.ch

www.coolingvans.ch

Deutschland

Coolingvans GmbH & Co. KG
Max-Planck-Strasse 26
DE-70806 Kornwestheim

Telefon +49 7154 808 58-0
Telefax +49 7154 808 58-11
info@coolingvans.de

www.coolingvans.de

coolingvans

IHR KÜHLFAHRZEUG.