


coolingvans

IHR KÜHLFAHRZEUG.






DAILY

IVECO

# KÜHLTECHNIK IN BESTFORM.

Vielseitigkeit ist Trumpf beim Iveco Daily. Vor allem dann, wenn zum flexiblen Fahrzeugkonzept ein ebenso flexibler Kühlausbau kommt. Ausgeführt von Profis. Mit Liebe zum Detail, aber auch mit professionellem Blick für das Ganze. Wie immer Ihre Pläne aussehen: Coolingvans macht aus jedem Iveco Ihren Iveco. Je eher Sie ihn fahren, desto schneller können Sie sparen. Sämtliche Ausbauten entsprechen den geltenden Hygienerichtlinien, zudem liegen für alle Fahrzeugtypen ATP-Zertifizierungen vor.





## SERIENAUSSTATTUNG

- Wasserdichte Innenauskleidung aus Kunststoff-Formteilen (GFK)
- Einteilige Kunststoff-Bodenwanne ohne Dichtfugen
- Isolierung für Frischdienst bzw. Tiefkühlisolierung in Türen, Boden, Decken und Seitenwänden
- Hochwertige Kühlanlagen (Thermo-King, Carrier, Dometic Waeco, Alex Original)
- Steuerung und Display zur Temperaturüberwachung im Fahrerraum
- Doppel-Türdichtung
- Wasserablauf im Laderaumboden
- Rammschutz an den Schiebetüren
- LED-Innenleuchte mit Bewegungsmelder
- TÜV-Abnahme/STVA-Abnahmebereit

## ZUSATZAUSSTATTUNGEN

- Aluminium-Bodenwanne wasserdicht verschweisst
- Laderaumboden rutschhemmend besandet
- Heizfunktion
- Netzkühlung für den Standbetrieb
- Ladungssicherungssysteme
- Rammschutz an den Wänden
- Zwischenböden
- Kältevorhang
- Regalsysteme
- Temperaturaufzeichnungsgeräte
- Mehrzonen-Systeme
- ATP-Zertifikat/ FNAX-Zertifikat / FRC-Zertifikat

weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

# KÜHLAUSBAU IN ALLEN VARIANTEN.

Radstand

Höhe

Innenlänge



Innenbreite

Innenhöhe




Abstand Radkasten

		L	B	H	RK
3000	H1	2450	1680	1370	1250
3520	H2	2970	1680	1720	1250
3520 L	H2	3380	1680	1720	1250
4100	H2	4520	1680	1720	1250
4100 L*	H3	4960	1680	1920	950



\*mit Doppelbereifung hinten



IVECO | DAILY RS 3000



IVECO | DAILY RS 3520



IVECO | DAILY RS 4100

Maximale Laderaum-Innenmasse  
in mm, ca. Angaben.  
Technische Änderungen vorbehalten.

- HYGIENE-AUSBAU
- FRISCHDIENST-AUSBAU
- TIEFKÜHL-AUSBAU
- PHARMA-AUSBAU

Unser Aussendienst berät Sie gerne.  
Am besten, Sie rufen gleich an.



#### Schweiz

Coolingvans AG  
Gaswerkstrasse 2  
CH-8952 Schlieren

Telefon +41 43 556 78 78  
Telefax +41 43 556 78 79  
info@coolingvans.ch

[www.coolingvans.ch](http://www.coolingvans.ch)

#### Deutschland

Coolingvans GmbH & Co. KG  
Max-Planck-Strasse 26  
DE-70806 Kornwestheim

Telefon +49 7154 808 58-0  
Telefax +49 7154 808 58-11  
info@coolingvans.de

[www.coolingvans.de](http://www.coolingvans.de)

**cooling**vans

IHR KÜHLFAHRZEUG.