



coolingvans


IHR KÜHLFAHRZEUG.



KANGOO



TRAFIC







MASTER

RENAULT

PERFEKTION LÄSST SICH STEUERN.

Was ist cooler als ein Renault? Ein Renault mit Kühlhausbau. Am besten einer vom Kühlhausbau-Experten. Ob Frische-, Kühl- oder Tiefkühltransport – Coolingvans bringt Ihre Ideen verlustfrei auf die Strasse. Und Ihre Ware problemlos ans Ziel. Geht nicht gibt's nicht. Sie wünschen, wir liefern. In kürzester Zeit, in höchster Perfektion. Sämtliche Ausbauten entsprechen den geltenden Hygienerichtlinien, zudem liegen für alle Fahrzeugtypen ATP-Zertifizierungen vor.





SERIENAUSSTATTUNG



- Wasserdichte Innenauskleidung aus Kunststoff-Formteilen (GFK)
- Einteilige Kunststoff-Bodenwanne ohne Dichtfugen
- Isolierung für Frischdienst bzw. Tiefkühlisolierung in Türen, Boden, Decken und Seitenwänden
- Hochwertige Kühlanlagen (Thermo-King, Carrier, Dometic Waeco, Alex Original)
- Steuerung und Display zur Temperaturüberwachung im Fahrerraum
- Doppel-Türdichtung
- Wasserablauf im Laderaumboden
- Rammschutz an den Schiebetüren
- LED-Innenleuchte mit Bewegungsmelder
- TÜV-Abnahme/STVA-Abnahmebereit

ZUSATZAUSSTATTUNGEN

- Aluminium-Bodenwanne wasserdicht verschweisst
- Laderaumboden rutschhemmend besandet
- Heizfunktion
- Netzkühlung für den Standbetrieb
- Ladungssicherungssysteme
- Rammschutz an den Wänden
- Zwischenböden
- Kältevorhang
- Regalsysteme
- Temperatureaufzeichnungsgeräte
- Mehrzonen-Systeme
- ATP-Zertifikat/ FNAX-Zertifikat / FRC-Zertifikat



weitere Sonderausstattungen auf Anfrage

KÜHLAUSBAU IN ALLEN VARIANTEN.






RENAULT | KANGOO

	Radstand	Höhe	Innenlänge	Innenbreite	Innenhöhe	Abstand Radkasten
			L	B	H	RK
Maxi			1500	1056	1037	1020
			1884	1056	1037	1020



RENAULT | TRAFIC

			L	B	H	RK
L1	H1		2355	1430	1220	1220
L2	H1		2755	1430	1220	1220



RENAULT | MASTER

			L	B	H	RK
L2	H2		2867	1575	1690	1240
L3	H2		3517	1575	1690	1240
L4*	H2		4167	1575	1590	940

*mit Doppelbereifung hinten

Maximale Laderaum-Innenmasse
in mm, ca. Angaben.
Technische Änderungen vorbehalten.

- HYGIENE-AUSBAU
- FRISCHDIENST-AUSBAU
- TIEFKÜHL-AUSBAU
- PHARMA-AUSBAU

Unser Aussendienst berät Sie gerne.
Am besten, Sie rufen gleich an.



Schweiz

Coolingvans AG
Gaswerkstrasse 2
CH-8952 Schlieren

Telefon +41 43 556 78 78
Telefax +41 43 556 78 79
info@coolingvans.ch

www.coolingvans.ch

Deutschland

Coolingvans GmbH & Co. KG
Max-Planck-Strasse 26
DE-70806 Kornwestheim

Telefon +49 7154 808 58-0
Telefax +49 7154 808 58-11
info@coolingvans.de

www.coolingvans.de

coolingvans

IHR KÜHLFAHRZEUG.